

Influencer Finder 사용 설명서

인스타그램 릴스 채널 수집 · 자동 DM 발송 올인원 도구

제작사: dreamurl

목차

화면 구성 개요

좌측 패널 · 우측 작업영역 · 헤더 구성

01 인스타그램 로그인

우측 화면에서 직접 로그인 · 세션 유지

02 크롤링 위험성 고지

동작 방식 · 우측 비조작 · 의도적 지연 · 제재

03 설정 탭 설정

결과 저장 폴더(필수) · 속도/차단 예방 · 라이선스 기기 코드

04 수집 탭 설정 및 기능

검색 · 조회수 범위 · 판정 · 스케줄 · 결과/엑셀

05 검증 탭 설정 및 기능

품질 점수 · 리스크 · 예상 단가 산출

06 발송 탭 설정 및 기능

엑셀 · ON/OFF 토글 · 자동 발송 · 일시정지


07 마무리

권장 워크플로 · 안전 수칙 요약

화면 구성 개요

화면 구성

- 좌측 = 컨트롤 패널(수집/검증/발송 탭), 우측 = 실제 인스타그램 화면이 표시되는 작업 영역
 - 헤더: 타이틀 · 로그인 상태 아이콘 · ⚠️ 주의사항 · ⚙️ 설정 버튼
 - 탭: [수집] / [검증] / [발송] — 수집 실행 중에는 검증·발송 탭이 잠깁니다
 - 좌·우 경계를 드래그하면 좌측 패널 폭을 조절할 수 있고, 그 값은 저장됩니다
- 💡 패널 폭·설정은 작업을 시작하기 전에 미리 맞춰 두세요.
- ⚠️ 우측 화면이 자동으로 움직이는 것이 정상 — 작업 중에는 조작하지 마세요.



01



인스타그램 로그인

데이터 수집·발송 전에 우측 화면에서 직접 로그인합니다

1-1. 로그인 상태 확인

헤더 우측 상단 상태 아이콘


-  초록 체크 — 로그인됨 (수집·발송 사용 가능)
 -  주황 X — 미로그인 (수집·발송 버튼 비활성)
 - 아이콘에 마우스를 올리면 로그인/로그아웃 안내가 표시됩니다
-  로그인 상태는 우측 화면 이동에 따라 자동으로 갱신됩니다.



1-2. 로그인 방법

우측 화면에서 직접 로그인


- 주황 X 아이콘 클릭 → 우측 화면에 인스타그램 로그인 페이지가 열립니다
 - 우측 화면에서 직접 아이디·비밀번호 입력(2단계 인증도 직접 진행)
 - 로그인 성공 시 아이콘이 초록 체크로 바뀝니다
- 💡 프로그램은 비밀번호를 저장·자동입력하지 않습니다 — 계정 통제권은 사용자에게 있습니다.



1-3. 세션 유지 / 로그아웃

세션 유지

- 한 번 로그인하면 프로그램을 켜다 켜도 로그인이 유지됩니다
 - 로그아웃하려면 초록 체크 아이콘을 클릭(쿠키·세션 삭제 후 로그인 페이지로 이동)
- ▲ 반드시 전용(서브) 계정으로 로그인하세요. 본 계정 사용 시 제재 위험이 있습니다.
- ▲ 로그인하지 않으면 수집·발송이 모두 불가능합니다(시작 버튼 비활성).



02

크롤링 위험성 고지

사용 전 반드시 숙지해야 하는 동작 방식과 주의사항

2-1. 이 프로그램의 동작 방식

공식 API가 아닌 실제 화면 자동 조작

- 우측 화면의 실제 인스타그램을 자동으로 조작하여 수집·발송합니다
- 진행 중 화면이 저절로 스크롤·이동·입력되는 것이 정상입니다

▲ 작업 중 우측 인스타그램 화면을 절대 조작하지 마세요 (클릭·스크롤·이동·패널 드래그 금지).

▲ 임의 조작 시 자동화 흐름이 깨져 오류·중단 발생 확률이 매우 높습니다.

💡 패널 폭 조절·설정 변경은 작업을 시작하기 전에 끝내 두세요.

2-2. 의도적인 지연 (로봇 감지 우회)

지연은 정상 동작입니다

- 입력·전송·스크롤·다음 대상 사이에 수 초의 지연이 있습니다
- 인스타그램의 자동화(로봇) 탐지를 우회하기 위한 의도적 설계입니다

💡 진행바·로그가 계속 갱신되면 정상 동작 중입니다.

2-3. 계정 제재 · 약관 위험

제재 위험과 자동 안전장치

- 크롤링·자동 DM은 인스타그램 약관 위반 소지가 있으며 계정 제한·정지 위험이 있습니다
- 차단·챌린지·"잠시 후 다시 시도" 등 비정상 화면 감지 시 자동으로 일시정지/중단됩니다

▲ 반드시 전용(서브) 계정 사용. 차단 감지 시 무리한 재시도 금지 — 충분히 시간을 두세요.

💡 사용자가 직접 실행할 때만 동작하며 백그라운드 자동 수집은 없습니다.

03


설정 탭 설정

수집·발송 전에 결과 저장 폴더와 속도 설정을 지정합니다

3-1. 설정 창 열기

⚙️ 설정 버튼

- 화면 우측 상단 ⚙️(설정) 버튼을 클릭하면 설정 모달이 열립니다
 - 변경한 설정은 모달 하단 [저장] 버튼을 눌러야 적용·저장됩니다
 - 저장한 설정은 프로그램을 재시작해도 유지됩니다
- 💡 설정 창이 열린 동안에는 우측 인스타그램 화면이 잠시 숨겨집니다(정상).



설정

결과 저장 폴더 *필수

[폴더 선택](#)

수집 완료 시 이 폴더에 카워드로_월일_시분.xlsx 로 자동 저장됩니다. (수동 "Excel 내보내기" 버튼도 그대로 사용 가능) · 기본값 초기화 시에도 이 경로는 유지됩니다.

속도·차단 예방 설정

IP 차단 예방 — 값이 클수록 안전(느림), 작을수록 빠름(위험). 사람처럼 천천히 동작하도록 기본값을 권장합니다.

최소 지연(초)	최대 지연(초)	
1	4	
분당 최대 액션	결과 최대 스크롤 수	
12	101	
선택 개수(초과 후보도 검증)	회당 최대 팔스	
5	400	
일일 예산 (0 = 무제한)		
0		
프록시 (선택, 예: http://host:port 또는 socks5://host:port)		
비워두면 직접 연결		
라이선스 기기 코드		
ED03-25C8-C7F9-5332-2B9A-B1D4-9552-9B1E 복사		
이 코드는 라이선스 등록 시 사용됩니다.		
라이선스 상태		
시작일 2026. 05. 18.	기간 1개월	종료일 2026. 06. 18.
라이선스가 유효합니다.		
등록됨		
기본값으로 초기화		취소 저장

3-2. 결과 저장 폴더 (필수)

저장 폴더 지정

- "폴더 선택" 버튼으로 수집 결과가 저장될 폴더를 지정합니다
- 수집 완료 시 <키워드>_월일_시분.xlsx 형식으로 자동 저장됩니다
- 수동 "Excel 내보내기"도 동일한 파일명 양식을 사용합니다

▲ 저장 폴더를 지정하지 않으면 수집·스케줄 실행이 불가능합니다(경고 창).

💡 "기본값으로 초기화"를 눌러도 결과 저장 폴더 경로는 유지됩니다.

설정

결과 저장 폴더 *필수

폴더 선택

수집 완료 시 이 폴더에 키워드_월일_시분.xlsx 로 자동 저장됩니다. (수동 "Excel 내보내기" 버튼도 그대로 사용 가능) · 기본값 초기화 시에도 이 경로는 유지됩니다.

속도·차단 예방 설정

IP 차단 예방 — 값이 클수록 안전(느림), 작을수록 빠름(위험). 사람처럼 천천히 동작하도록 기본값을 권장합니다.

최소 지연(초)

1

최대 지연(초)

4

분당 최대 액션

12

결과 최대 스크롤 수

101

선택 개수(초과 후보도 검증)

5

회당 최대 릴스

400

일일 예산 (0 = 무제한)

0

프록시 (선택, 예: http://host:port 또는 socks5://host:port)

비워두면 직접 연결

3-3. 속도 · 차단 예방 설정

페이싱 값 (값이 클수록 안전·느림 / 작을수록 빠름·위험)

- 최소/최대 지연(초) · 분당 최대 액션 · 결과 최대 스크롤 수
- 선정 개수 · 회당 최대 릴스 · 일일 예산(0 = 무제한)
- 프록시(선택): http://host:port 또는 socks5://host:port
- 하단 버튼: [기본값으로 초기화] / [저장]

▲ 기본값 유지를 권장합니다.

설정

결과 저장 폴더 *필수

폴더 선택

수집 완료 시 이 폴더에 키워드_월일_시분.xlsx 로 자동 저장됩니다. (수동 "Excel 내보내기" 버튼도 그대로 사용 가능) · 기본값 초기화 시에도 이 경로는 유지됩니다.

속도·차단 예방 설정

IP 차단 예방 — 값이 클수록 안전(느림), 작을수록 빠름(위험). 사람처럼 천천히 동작하도록 기본값을 권장합니다.

최소 지연(초)	최대 지연(초)
1	4
분당 최대 액션	결과 최대 스크롤 수
12	101
선정 개수(초과 후보도 검증)	회당 최대 릴스
5	400
일일 예산 (0 = 무제한)	
0	

프록시 (선택, 예: http://host:port 또는 socks5://host:port)

3-3. 속도 · 차단 예방 설정 — 각 항목 설명

각 항목의 역할 (괄호 = 기본값)

- 최소·최대 지연(초) — 모든 동작(스크롤·페이지 이동) 사이에 이 범위에서 무작위로 대기해 사람처럼 보이게 합니다. (기본 1~4초, 내부적으로 최소 1초 이상 적용)
 - 분당 최대 액션 — 1분 동안 허용하는 최대 동작 수. 초과하면 1분이 지날 때까지 자동으로 더 기다립니다. (기본 12)
 - 결과 최대 스크롤 수 — 인스타그램은 화면을 스크롤해서 내려야 계속 게시글이 추가로 불러와지는 구조이므로 스크롤 동작이 필요하고, 그 스크롤 동작을 몇 번 할지를 결정하는 수. 클수록 더 많이 탐색(느림). (기본 101)
 - 선정 개수 — 검색에서 이만큼 후보를 모으면 검색을 멈추고 프로필 검증 단계로 넘어가는 목표치. 그 전에 더 잡힌 후보도 검증은 수행. (기본 40)
 - 회당 최대 릴스 — 한 번 실행에서 수행하는 동작 총량의 안전 상한. 도달하면 그 회차를 중단합니다. (기본 400)
 - 일일 예산 — 하루 누적 동작 수 한도. 초과 시 안전을 위해 자동 중단됩니다. 0이면 무제한(비활성). (기본 0)
 - 프록시(선택) — 입력하면 인스타그램 접속에 해당 프록시를 사용합니다. 비우면 직접 연결. (예: http://host:port, socks5://host:port)
- 💡 값이 클수록 안전(느림), 작을수록 빠름(위험) — 차단 위험을 줄이려면 기본값 유지를 권장합니다.

04

수집 탭 설정 및 기능

키워드/해시태그로 기준 조회수 이상 채널을 수집합니다

4-1. 검색 입력

검색 방식 선택

- 키워드 / 해시태그 토글로 검색 방식 선택 (예: 춘천 맛집 / 춘천맛집)
- 검색어 입력칸에 찾을 단어를 입력합니다
- 우측 상단 [스케줄] 버튼 — 여러 검색어를 순차 실행(4-4 참조)

Influencer Finder

수집 | 검증 | 발송

검색 스케줄

T 키워드 # 해시태그

예: 춘천 맛집

검색 좋아요 개수: 5000 | 최근 팔스 개수 (N): 6

기준 조회수 최소: 50000 | 기준 조회수 최대: 100000

합격 판정 규칙

선택한 대표 조회수가 기준 조회수 최소 이상이어야 통과합니다. 기준 조회수 최대가 있으면 최대 이하 조건도 함께 적용됩니다.

☒ 최근 N개 평균 ≥ 기준 조회수 최소

☐ 최근 N개 중 1개라도 ≥ 기준 조회수 최소

☐ 최근 N개 중앙값 ≥ 기준 조회수 최소

수집 시작 중단

0%

로그가 여기에 표시됩니다.

최종통과 0 · 후보 0 Excel 내보내기

구분	계정	팔로워	게시물	업로드주기	조회 평균	조회 최대	검색 좋아요	검사
아직 결과가 없습니다.								

4-2. 수집 기준 설정

수집 기준 (릴스 조회수)

- 기준 조회수 최소(필수) — 대표 조회수가 이 값 이상이어야 통과
- 기준 조회수 최대(선택) — 비우면 무제한, 입력하면 "최대 이하" 조건도 함께 적용
- 최근 릴스 개수(N) — 판정에 쓸 최신 릴스 수 · 검색 좋아요 개수 — 검색 단계 사전필터 (0=미적용)
- 합격 판정 규칙(택1): 최근 N개 평균 / 1개라도 / 중앙값 이 "기준 조회수 최소" 이상

💡 고정(핀) 게시물은 자동 제외하고 최신순으로 판정합니다.

4-3. 실행 · 진행 · 로그

수집 제어

- [수집 시작] / [중단] 버튼으로 제어
- 진행바·단계(%) 표시, 하단에 실시간 로그(정보·주의·오류 색상 구분)
- 차단 감지 시 상단에 "차단 감지로 중단됨" 배너 표시
- 맨 아래에 "오늘 사용량 / 일일 예산" 표시

▲ 미로그인·검색어 없음·저장 폴더 미지정 시 시작할 수 없습니다.

Influencer Finder

Q 추천 맛집

수집 기준 (필스 조회수)

검색 좋아요 개수5000최근 필스 개수 (N)6

기준 조회수 최소50000기준 조회수 최대100000

합격 판정 규칙
선택한 대표 조회수가 기준 조회수 이상이어야 통과합니다. 기준 조회수 최대가 있으면 최대 이하 조건도 함께 적용됩니다.

☒ 최근 N개 평균 ≥ 기준 조회수 최소

☐ 최근 N개 중 1개라도 ≥ 기준 조회수 최소

☐ 최근 N개 중 1개라도 ≥ 기준 조회수 최대

▶ 수집 시작

□ 중단

단계: profile · 54%

(1/11) @babloverss 필스 확인 중
@babloverss — 검사 6개 / 조회 평균 129,855 / 최대 724,360 → 불통과
(2/11) @jjulini_ 필스 확인 중
@jjulini_ — 검사 6개 / 조회 평균 106,730 / 최대 271,657 → 불통과
(3/11) @food_matgwanbu_ 필스 확인 중
@food_matgwanbu_ — 검사 6개 / 조회 평균 66,071 / 최대 133,443 → 최종통과
(4/11) @hwung_travel 필스 확인 중
@hwung_travel — 검사 6개 / 조회 평균 68,588 / 최대 122,423 → 최종통과
(5/11) @chuncheonbdolab 필스 확인 중

오늘 사용량 2962 / 일일 예산 무제한

최종통과 2 · 후보 2

Excel 내보내기


구분	계정	팔로워	게시물	업로드주기	조회 평균	조회 최대	검색 좋아요
최종통과	@hwung_travel 형 돈 없는 여행 중독자 & &	33,767	383	1일	68,588	122,423	42,498
최종통과	@food_matgwanbu_ 맛관부	178,231	962	3.1일	66,071	133,443	6,487
후보	@babloverss 밥사모 밥을 사랑하는 모임	28,166	328	7일	129,855	724,360	66,834
후보	@jjulini_ 주리니 대구맛집 부산맛집 전국 맛집	141,051	1,243	0.9일	106,730	271,657	6,084

4-4. 키워드 스케줄링

여러 검색어 순차 실행

- [스케줄] → 여러 검색어/해시태그를 줄별로 추가
- 항목마다 기준 조회수·검색 좋아요 기준을 개별 설정 가능
- 위에서부터 순차 실행되며 결과는 누적 (같은 채널은 1회)

▲ 차단·오류 발생 시 남은 항목은 실행되지 않고 중단됩니다.



키워드 스케줄링

여러 검색어/해시태그를 입력하면 위에서부터 순차 실행됩니다. 항목마다 조회수 범위 검색 좋아요 기준을 다르게 설정할 수 있습니다. 결과는 누적되며(같은 채널은 1회), 차단·오류 시 남은 항목은 중단됩니다.

1	키워드	해시태그	세계 여행	조회수 최소(필수)	최대(선택사항)	검색 좋아요(0=미적용)
				50000	100000	5000
2	키워드	해시태그	AI	조회수 최소(필수)	최대(선택사항)	검색 좋아요(0=미적용)
				50000	무제한	7000
3	키워드	해시태그	떡볶이	조회수 최소(필수)	최대(선택사항)	검색 좋아요(0=미적용)
				50000	무제한	5000
4	키워드	해시태그	맛집후기	조회수 최소(필수)	최대(선택사항)	검색 좋아요(0=미적용)
				50000	100000	3000

+ 항목 추가

실행 대상 4개

취소 **순차 실행 시작**

4-5. 결과 표 & 엑셀 내보내기

결과 분류 · 판정 결과

- 구분 배지: 최종통과 · 후보 · 후보(검색)
- 판정 결과: 통과 / 기준 조회수 미달 / 기준 조회수 최대 초과 / 조회수 미확인
- 표 컬럼: 계정(클릭 시 우측에 프로필) · 팔로워 · 게시물 · 업로드주기 · 조회 평균/최대 · 검색 좋아요 · 검사
- 회차 종료마다 지정 폴더에 자동 저장 + [Excel 내보내기]로 수동 저장(동일 파일명 양식)

💡 엑셀에는 판정 결과 · 기준 조회수 최소/최대 · 기준 좋아요 수 · 검증 릴스 URL 등이 함께 기록됩니다.

수집 시작

중단

단계: profile · 54%

(1/11) @babloverss 릴스 확인 중

@babloverss — 검사 6개 / 조회 평균 129,855 / 최대 724,360 → 불통과

(2/11) @jjulini_ 릴스 확인 중

@jjulini_ — 검사 6개 / 조회 평균 106,730 / 최대 271,657 → 불통과

(3/11) @food_matgwanbu_ 릴스 확인 중

@food_matgwanbu_ — 검사 6개 / 조회 평균 66,071 / 최대 133,443 → 최종통과

(4/11) @hwung_travel 릴스 확인 중

@hwung_travel — 검사 6개 / 조회 평균 68,588 / 최대 122,423 → 최종통과

(5/11) @chuncheonbdolab 릴스 확인 중

오늘 사용량 2962 / 일일 예산 무제한

최종통과 2 · 후보 2

Excel 내보내기

구분	계정	팔로워	게시물	업로드주기	조회 평균	조회 최대	검색 좋아요
최종통과	@hwung_travel 형 돈 없는 여행 중독자	33,767	383	1일	68,588	122,423	42,498
최종통과	@food_matgwanbu_ 맛관부	178,231	962	3.1일	66,071	133,443	6,487
후보	@babloverss 밥사모 밥을 사랑하는 모임	28,166	328	7일	129,855	724,360	66,834
후보	@jjulini_ 푸리니 대구맛집 부산맛집 전국 맛집	141,051	1,243	0.9일	106,730	271,657	6,084

구분	판정 결과	계정(@)	이름	설명	팔로워	게시물수	업로드주기(일)	검사 릴스 수	평균 조회수	중앙값 조회수	최대 조회수	검색 좋아요	판정 규칙	기준 조회수 최소
최종통과	통과	heeah_travel	희아	여행 호텔 맛집 숙소 World Traveler ✈️🌍 여행지 새롭고 좋은 곳들만 공유해요	221937	660		1	6	85424	43295	328027	19372 average	50000
최종통과	통과	hwung_travel	형	돈 없는 여행 중독: ✖️ 여행 가려고 돈 야금야금 모으는 사람 ◻️ 가성비로 가는 감	33767	383		1	6	68588	62651	122423	42498 average	50000
최종통과	통과	food_matgwanbu_	맛관부	술모이는 전국맛집리뷰입니다. ⚡️ 맛없는 곳을 리뷰하지 않습니	178231	962		3.1	6	66071	55175	133443	6487 average	50000
후보	기준 조회수 최대 초과	omuk.official	오목	대한민국 No.1 Food Magazine 오늘 뭐 먹지? 팔로우하시고 신	1370960	23686		0.2	6	388998	193922	1164176	5033 average	50000
후보	기준 조회수 최대 초과	yeosuhankki	맛집한끼	[여수맛집 서울맛집] ♥️ 전국의 찐맛집과 숙소를 여행합니다 🍷♥️ 팔로우 누르고	77034	191		4	6	141177	125420	298211	29898 average	50000
후보	기준 조회수 최대 초과	babloverss	밥사모	밥을 사랑하는 모임 밥을 사랑하는 사람들을 위한 밥사모 🍴 [밥사모 회원 모집 中]	28166	328		7	6	129855	10285	724360	66834 average	50000
후보	기준 조회수 최대 초과	jjulini_	푸리니	대구맛집 부산맛집 ■ 숨겨진 찐로컬맛집+신상맛집+디저트맛집 찾기 전문 ■ 활	141051	1243		0.9	6	106730	67276	271657	6084 average	50000
후보	기준 조회수 미달	daeguwith			16276	275		3.9	6	48585	43134	86192	15569 average	50000
후보	기준 조회수 미달	jack_foodie	잭선장	서울맛집 잠실맛집 ■ 특별한 식당만 소개하는 잭선장의 맛집탐방 ■ 사장님과 디	143610	2029		0.3	6	36743	38048	60972	8700 average	50000
후보	기준 조회수 미달	chuncheonbdolab	춘천 비디오랩	☺️ 춘천맛집 • 📺 비디오로 보는 춘천의 모든것 • 🎥 촬영문의 ☺️ 영상 두	20570	420		1.2	6	23450	23423	32212	9361 average	50000
후보	기준 조회수 미달	Oseoneun0	똥스맛집	맛집 핫플 노포 📍 똥스의 서울맛집&핫플&노포 (2019~현재) 📍 직접 촬영한	99968	3083		1	6	21091	20188	36967	6202 average	50000

05

검증 탭 설정 및 기능

협업 후보를 품질·리스크·예상 단가로 비교·우선순위화합니다

5-1. 검증 대상 엑셀 & 옵션

검증 대상 불러오기

- 좌측 [검증] 탭 → [엑셀 선택]으로 "계정(@)" 컬럼 엑셀 불러오기(수집 결과 엑셀 사용 가능)

옵션 3가지

- 최근 콘텐츠 — 분석에 쓸 최신 콘텐츠 수 (6/9/12/18/24, 기본 12)
- 최소 분석 콘텐츠 — 조회수 확보 콘텐츠가 이보다 적으면 "데이터 부족" 표시 (기본 3)
- CPM 기준 — 예상 단가 계산용 1,000회 노출 단가(원, 기본 3,000)

💡 옵션을 바꾼 뒤 [검증 시작]을 누르면 적용됩니다.

Influencer Finder

수집

검증

발송

계정 검증

검증 대상 엑셀

엑셀 선택

최근 콘텐츠

12개

최소 분석 콘텐츠 ?

3

CPM 기준

3000

검증 시작

중단

엑셀

대상 0개 · 완료 0 · 실패 0

0%

검증 결과가 여기에 표시됩니다.

검증 로그가 표시됩니다.

5-2. 검증 실행 · 진행 · 결과 표

실행

- [검증 시작] / [중단] / [엑셀](결과 내보내기) 버튼
- 진행률 바와 대상·완료·실패 수 표시, 계정을 위에서부터 순차 분석

결과 표

- 계정(클릭 시 우측에 프로필) · 팔로워 · 중앙 조회 · 주기 · 품질 · 리스크 · 권장가
- 리스크 배지: 낮음 · 보통 · 높음 · 데이터 부족

▲ 차단/확인 화면 감지 시 자동 중단됩니다. 우측 화면은 조작하지 마세요 (02장).

▶ 검증 시작

□ 중단

↓ 엑셀

대상 11개 · 완료 5 · 실패 0

46%

계정	팔로워	중앙 조회	주기	품질	리스크	권장가
@heeah_travel 팔로워 대비 반응을 낮음	221,946	49,589	1일	68	보통	15만원
@hwung_travel 공개 지표상 큰 이상 신호 적음	33,766	118,532	1일	89	낮음	42만원
@food_matgwanbu_ 팔로워 대비 반응을 낮음, 최근 콘텐츠...	178,240	66,966	3.1일	57	보통	19만원
@omuk.official 팔로워 대비 반응을 낮음, 최근 콘텐츠...	1,370,962	209,461	0.1일	53	보통	57만원
@yeosuhankki 공개 지표상 큰 이상 신호 적음	77,033	184,796	6.9일	82	낮음	64만원

검증 시작: 11개 계정 · 최근 콘텐츠 12개 · CPM 3,000원
@heeah_travel 검증 중 (1/11)
@heeah_travel 완료 · 품질 68 · 리스크 보통 · 업로드주기 1일
@hwung_travel 검증 중 (2/11)
@hwung_travel 완료 · 품질 89 · 리스크 낮음 · 업로드주기 1일
@food_matgwanbu_ 검증 중 (3/11)
@food_matgwanbu_ 완료 · 품질 57 · 리스크 보통 · 업로드주기 3.1일

5-3. 품질 점수 · 리스크 산정 방식

품질 점수 (0~100) 구성

- 팔로워 대비 조회수 30 + 참여율 25 + 업로드 주기 15 + 성과 안정성 15 + 데이터 확보량 15
- 팔로워 대비 조회수 = 중앙값 조회수 ÷ 팔로워 (2/5/10/20/40% 구간 가점)
- 참여율 = (중앙값 좋아요 + 중앙값 댓글) ÷ 팔로워 (0.2/0.5/1/2/4% 구간 가점)
- 업로드 주기 = 최근 콘텐츠 업로드 간격 중앙값(짧을수록 가점)
- 성과 안정성 = 조회수 변동이 작을수록 가점

리스크

- 기본 = 100 - 품질 점수. 조회수·반응률 낮음, 성과 편차 큼, 업로드 느림 신호 시 가산
- 분석 콘텐츠가 "최소 분석 콘텐츠" 미만이면 확정하지 않고 "데이터 부족" 표시

5-4. 예상 단가 산정 · 내보내기 · 주의

광고 예상 단가 (상대 비교용)

- 권장가 ≈ (중앙값 조회수 ÷ 1,000) × CPM × 품질 보정(0.75~1.25) × 리스크 보정(낮음 1.0 / 보통 0.9 / 높음 0.75)
- 최소가 = 권장가 × 0.7, 최대가 = 권장가 × 1.4

엑셀 내보내기

• [엑셀] 버튼 → "검증결과" 시트 저장: 계정·지표·품질/리스크·예상 단가(최소/권장/최대)·판단 근거·최근 콘텐츠 URL/조회/좋아요/댓글/업로드일

▲ 단가는 시장가를 보장하지 않는 상대 비교용 추정값입니다. 업종·브랜드 적합도·계약 조건에 따라 실제가는 달라집니다.

▲ 허위 팔로워를 확정 판정하지 않습니다 — 공개 지표 기반의 협업 후보 비교용 신호입니다.

계정(@)	이름	팔로워	게시물수	검증 콘텐츠 수	분석 가능 콘텐츠	평균 조회수	중앙값 조회수	최대 조회수	중앙값 좋아요	중앙값 댓글
@hwung_travel	한국인 돈 없는 여행	33766	383	12	12	575388	118532	2765288	1176	47
@chuncheonbdolab	춘천 비디오랩 ㊤춘천맛집	20570	420	12	12	46337	31198	112288	232	28
@yeosuhankki	맛집한끼 [여수맛집 서	77033	191	12	12	2008035	184796	7691097	1081	46
@daeguwith		16276	275	12	12	51335	45727	86192	3	15
@0seoneun0	똥스맛집 맛집 핫플	99968	3083	12	12	38029	22247	132684	281	103
@heeah_travel	희아 여행 호텔 맛집	221946	660	12	12	83117	49589	331550	241	687
@jjulini_	쭈리니 대구맛집 부산	141052	1243	12	12	3107289	134450	28838593	645	31
@jack__foodie	잭선장 서울맛집 잠실	143610	2029	12	12	371028	43827	1779060	225	12
@food_matgwanbu_	맛관부	178240	962	12	12	471134	66966	3629028	307	22
@omuk.official	오목 — ㄹ ㅁ ㅁ ㅁ ㅁ ㅁ	1370962	23686	12	12	3336560	209461	36679226	710	7
@babloverss	밥사모 밥을 사랑하는	28166	328	12	12	70517	11219	725499	45	1

참여율(%)	팔로워 대비 조회수(%)	업로드주기(일)	품질 점수	리스크 점수	리스크	예상 단가 최소	예상 단가 권장	예상 단가 최대	판단 근거
3.6	351	1	89	11	낮음	290000	420000	590000	공개 지표상 큰 이상 신호 적음
1.3	151.7	2	88	12	낮음	80000	110000	150000	공개 지표상 큰 이상 신호 적음
1.5	239.9	6.9	82	18	낮음	450000	640000	900000	공개 지표상 큰 이상 신호 적음
0.1	280.9	3.2	73	33	낮음	110000	150000	210000	팔로워 대비 반응을 낮음
0.4	22.3	1	72	34	낮음	50000	70000	100000	팔로워 대비 반응을 낮음
0.4	22.3	1	68	38	보통	110000	150000	210000	팔로워 대비 반응을 낮음
0.5	95.3	0.9	68	46	보통	280000	400000	560000	팔로워 대비 반응을 낮음, 최근 콘텐츠
0.2	30.5	0.3	63	43	보통	90000	130000	180000	팔로워 대비 반응을 낮음
0.2	37.6	3.1	57	57	보통	130000	190000	270000	팔로워 대비 반응을 낮음, 최근 콘텐츠
0.1	15.3	0.1	53	61	보통	400000	570000	800000	팔로워 대비 반응을 낮음, 최근 콘텐츠
0.2	39.8	12	53	61	보통	20000	30000	40000	팔로워 대비 반응을 낮음, 최근 콘텐츠

06

발송 탭 설정 및 기능

엑셀의 계정에 메시지를 자동으로 순차 발송합니다

6-1. 대상 엑셀 불러오기

엑셀에서 대상 불러오기

- [엑셀 선택] 버튼으로 대상 엑셀을 불러옵니다
- 엑셀에 "계정(@)" 컬럼이 있어야 합니다(수집 결과 엑셀 사용 가능)
- 불러온 대상이 엑셀 선택 버튼 바로 아래 표에 나열됩니다

Influencer Finder

수집

발송

대상 엑셀

엑셀 선택

대상 20개 ON 20 완료 0 실패 0

현재 0/20

발송	계정	상태
☒	@heyhambo	대기
☒	@yeomi.travel	대기
☒	@teddy_zip_	대기
☒	@1oo_song2	대기
☒	@omuk.official	대기
☒	@suryang_sonu_hwang	대기

보낼 메시지

자동으로 입력 후 전송할 메시지를 입력하세요.

첨부 이미지

이미지 선택

▶ 자동 발송 시작

□ 중단

ON으로 켜 대상에게 메시지-이미지를 자동으로 입력하고 전송합니다. 위에서부터 순차 발송되며, 실패한 대상은 건너뛰고 계속 진행합니다. 로그인/탈린지 화면이 뜨면 자동으로 일시정지됩니다. 대량 발송은 계정 제재 위험이 있으니 전용 계정 사용을 권장합니다.

대상 20개 추출됨 (수집결과) · 기본 전체 ON

6-2. 대상 목록 & ON/OFF 토글

표 첫 열의 토글 스위치

- ON — 발송 포함 (불러오면 기본 전체 ON)
- OFF — 발송 제외 (상태가 "건너뛸")
- 상태: 대기 · 발송중 · 발송완료 · 발송실패 · 건너뛸 (5단계)
- 상단 카운터: 대상 수 · ON 수 · 완료 · 실패 · 현재 진행 위치

▲ 발송 실행 중에는 토글이 잠깁니다(시작 전에 미리 설정).

The screenshot shows the 'Influencer Finder' interface. At the top, there are tabs for '수집' (Collection) and '발송' (Dispatch), with '발송' being the active tab. Below the tabs, there is a section for '대상 엑셀' (Target Excel) with a button to '엑셀 선택' (Select Excel). A progress bar is shown below this section. The main part of the interface is a table with columns for '발송' (Dispatch), '계정' (Account), and '상태' (Status). The table lists several accounts, each with a toggle switch in the '발송' column and a status button in the '상태' column. The accounts listed are @heyhambo, @yeomi.travel, @teddy_zip_, @1oo_song2, @omuk.official, and @suvang_snu_hiang. The '발송' column has a blue toggle switch for each account, and the '상태' column has a button labeled '대기' (Waiting). A red box highlights the table area. Below the table, there is a section for '보낼 메시지' (Message to send) with a text input field and a button to '자동 발송 시작' (Start automatic dispatch). There is also a '첨부 이미지' (Attach image) section with a button to '이미지 선택' (Select image). At the bottom, there is a button to '자동 발송 시작' (Start automatic dispatch) and a button to '종단' (End). A yellow warning box states: 'ON으로 켜 대상에게 메시지-이미지를 자동으로 입력하고 전송합니다. 위에서부터 순차 발송되며, 실패한 대상은 건너뛰고 계속 진행합니다. 로그인/탈린지 화면이 뜨면 자동으로 일시정지됩니다. 대량 발송은 계정 제재 위험이 있으니 전용 계정 사용을 권장합니다.' (Turning ON automatically inputs and sends messages-images to the target. It is sent sequentially from the top, and targets that fail are skipped and continue. It automatically pauses when the login/logout screen appears. Bulk sending is recommended to use a dedicated account due to the risk of account suspension.) At the very bottom, it says '대상 20개 추출됨 (수집결과) · 기본 전체 ON' (20 targets extracted (collection result) · Default all ON).

발송	계정	상태
☒	@heyhambo	대기
☒	@yeomi.travel	대기
☒	@teddy_zip_	대기
☒	@1oo_song2	대기
☒	@omuk.official	대기
☒	@suvang_snu_hiang	대기

6-3. 메시지 · 첨부 이미지

메시지/이미지 준비

- 보낼 메시지를 입력합니다(자동으로 입력 후 전송됨)
- [이미지 선택]으로 첨부 이미지 선택 가능(여러 장·미리보기·제거)

▲ 이미지 첨부는 테스트 결과 전송이 안 되는 경우가 있습니다 — 가능하면 텍스트만 사용하세요.

▲ 이미지가 꼭 필요하다면 소수 대상으로 먼저 검증 후 사용하세요.

The screenshot shows the 'Influencer Finder' app interface. At the top, there are tabs for '수집' (Collection) and '발송' (Send), with '발송' being the active tab. Below the tabs, there's a section for '대상 엑셀' (Target Excel) with a button '엑셀 선택' (Select Excel). A progress bar shows '대상 20개' (20 targets), 'ON 20' (20 ON), '완료 0' (0 completed), and '실패 0' (0 failed). Below this is a table with columns '발송' (Send), '계정' (Account), and '상태' (Status). The table lists several accounts: @heyhambo, @yeomi.travel, @teddy_zip_, @1oo_song2, @omuk.official, and @sunyang_sou_heieng. Each account has a toggle switch in the '발송' column and a '대기' (Waiting) status in the '상태' column. Below the table, there's a section for '보낼 메시지' (Message to send) with a text input field containing the placeholder '자동으로 입력 후 전송할 메시지를 입력하세요.' (Enter the message to be automatically entered and sent). Below this is a section for '첨부 이미지' (Attach image) with a button '이미지 선택' (Select image). At the bottom, there are two buttons: '자동 발송 시작' (Start automatic sending) and '중단' (Stop). A yellow warning box at the bottom states: 'ON으로 켜 대상에게 메시지-이미지를 자동으로 입력하고 전송합니다. 위에서부터 순차 발송되며, 실패한 대상은 건너뛰고 계속 진행합니다. 로그인/탈린지 화면이 뜨면 자동으로 일시정지됩니다. 대량 발송은 계정 제재 위험이 있으니 전용 계정을 사용을 권장합니다.' (When turned ON, we will automatically enter and send messages-images to the target. We will send sequentially from the top, and skip the failed target and continue. It will be automatically paused when the login/logout screen appears. We recommend using a dedicated account for mass sending as there is a risk of account suspension). At the very bottom, it says '대상 20개 추출됨 (수집결과) · 기본 전체 ON' (20 targets extracted (collection result) · All basic ON).

6-4. 자동 발송 실행

자동 순차 발송

- [자동 발송 시작] → ON 대상에게 프로필 이동·메시지 버튼·입력·전송까지 자동 수행
- 위에서부터 순차 진행, 실패 대상은 "발송실패" 기록 후 건너뛰고 계속
- 대상 사이에 차단 예방용 사람형 랜덤 지연(의도적 — 02장)
- [중단] 버튼으로 언제든지 멈춤(현재 대상 처리 후 정지)

▲ 발송 중 우측 화면을 만지면 입력·전송이 실패합니다. 자동으로 움직이는 것이 정상입니다.

Influencer Finder

수집

발송

대상 엑셀

엑셀 선택

대상 20개 ON 20 완료 0 실패 0 현재 0/20

발송	계정	상태
☒	@heyhambo	대기
☒	@yeomi.travel	대기
☒	@teddy_zip_	대기
☒	@1oo_song2	대기
☒	@omuk.official	대기
☒	@sunwang_snuu_heiang	대기

보낼 메시지

자동으로 입력 후 전송할 메시지를 입력하세요.

첨부 이미지

이미지 선택

▶ 자동 발송 시작

□ 중단

ON으로 켜 대상에게 메시지·이미지를 자동으로 입력하고 전송합니다. 위에서부터 순차 발송되며, 실패한 대상은 건너뛰고 계속 진행합니다. 로그인/탈린지 화면이 뜨면 자동으로 일시정지됩니다. 대량 발송은 계정 제재 위험이 있으니 전용 계정을 사용을 권장합니다.

대상 20개 추출됨 (수집결과) · 기본 전체 ON

6-5. 일시정지 · 재개

자동 일시정지

- 로그인/챌린지 화면 감지 시 자동으로 일시정지 모달 표시
- 우측 화면 확인 후 [이어서 발송] 또는 [중단] 선택

💡 일시정지는 차단 위험을 줄이는 안전장치 — 바로 재시도하지 말고 화면을 확인하세요.

07

마무리

권장 사용 흐름과 안전 수칙 요약

7-1. 권장 워크플로

추천 사용 순서

- ① 전용 계정으로 로그인 (01장)
- ② 설정 — 결과 저장 폴더 지정 + 속도/차단 예방 값 확인 (03장)
- ③ 수집 — 키워드/해시태그·스케줄로 채널 수집(조회수 범위·검색 좋아요 설정) (04장)
- ④ 저장된 결과 엑셀 확인
- ⑤ 검증 탭에 그 엑셀을 넣어 계정 품질·리스크·예상 단가 확인 (05장)
- ⑥ 발송 탭에서 대상 엑셀로 ON 대상에 자동 DM (06장)

7-2. 안전 수칙 (꼭 기억하세요)

- ▲ 작업 중 우측 인스타그램 화면을 절대 조작하지 않기
 - ▲ 입력·전송·이동 사이 지연은 의도된 것 — 강제 종료/연타 금지
 - ▲ 반드시 전용(서브) 계정 사용, 차단 감지 시 충분히 휴식
 - ▲ 발송은 텍스트 위주로(이미지는 실패 가능)
- 💡 시작 전에 설정·메시지·토글을 모두 마치고 실행하세요.

감사합니다

Influencer Finder와 함께 인플루언서 리서치를 시작하세요